

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK000001	1	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Ezilme,İzdiham,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Acil çıkış kapıları hiçbir şekilde kapatılmamalı, önlerine ve merdivenlere istif yapılmamalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/01/2017
742299BRK000002	1	Acil Çıkışlar	Acil Durum Organizasyonu	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Çoklu Ölüm,Ezilme,Kanama,Kayma ,Kesik,Maddi kayıp,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Acil Duruma Hazırlanarak binayı vaktinde boşaltma.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK000003	1	Acil Çıkışlar	Acil Durum Aydınlatması	Yeterli Aydınlatılmamış Bölümlerde Düşme	Ezilme,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Acil Çıkış yollarını yeterli aydınlatmaya kavuşturma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK000004	1	Acil Çıkışlar	Araç Giriş-Çıkışları	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Çarpışma,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	Okul giriş - çıkışlarında giriş - çıkış yönünün işaretlerle birbirinden ayrılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	16/02/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK000005	1	Acil Çıkışlar	Araç Park Alanı	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Çarpma,Ezilme,iş gücü kaybı,Ölüm,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Fikret ALEMDAR	Araç park alanının öğrenci oyun alanından tam olarak ayrılması. Özel işaretlerle sınırların belirlenmesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK000006	1	Acil Çıkışlar	Aydınlatma	Yeteriz aydınlatma ile görme güçlüğü, takılıp düşme.	Ezilme,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	Yanmayan ışıık kaynaklarının yenilenmesi	İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK000007	1	Acil Çıkışlar	Dikkatsizlik ve ihmal	Dikkatsizlik ve ihmal malzeme düşürme, bunun sonucunda yaralanma	Ayak Ezilmesi,El Ezilmesi,El Sıkışması,Ezilme,Kanama, Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Çalışanların yaptıkları işte dikkatli olmaları için uyarı levhaları asmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK000008	1	Acil Çıkışlar	Eğitimsizlik	Çalışanların araç gereçler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları	Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,El Kesilmesi,El Sıkışması,Elektrik çarpması,Ezilme,Kanama,M alzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Çalışanlara kullanacakları araç gereçlerin Türkçe kullanma kılavuzlarını okutmak, bu konuda tecrübeli kişilerden eğitim almasını sağlamak ve görevi olmayan araç gereci kullanırmamak.	İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK000009	1	Acil Çıkışlar	Giriş-Çıkış Kapıları	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Ayak Sıkışması,El sıkışması,Ezilme,İzdiham,Y aralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Kapıların dışarıya doğru açılması, önlerine herhangi şey konulmaması ve kesinlikle kilitlenmemesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK000010	1	Acil Çıkışlar	Hareketli Cisimler	Dikkatsizlik ve ihmalle malzeme düşürme, bunun sonucunda yaralanma	Cisim Fırlaması,Çarpma,Takılıp düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Kapı ve camın düşmesine karşı hareketli parçalarının bakım - onarımını yapmak. Tekerlekli temizlik kovaşı gibi araçların öğrencilerin ulaşamayacağı yerlere koymak.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000011	1	Acil Çıkışlar	Merdiven	İzdiham, Ezilme, Yaralanma, Ölüm	Ezilme,İzdiham,Kayma,Ölüm ,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Merdivenlerin temizliğinin zamanında yapılması, üzerine kaymaz bant çekilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000012	1	Acil Çıkışlar	Tasarım Hataları	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Ezilme,İzdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Okul acil çıkışlarının ayda bir kez kontrol edilmesi, yönetmeliğe uymayan tasarım hatalarının düzeltilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000013	1	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Çarpma,Ezilme,İzdiham,Kaybolma,Kayma,Maddi kayıp,Tahliye sırasında izdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Uyarı levhalarıyla acil çıkış kapılarının, yangın tüplerinin ve yangın hortumlarının yerlerinin bilinmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000014	1	Acil Çıkışlar	Zemin	Kayma, Düşme	Düşme,Kayma,Takılıp düşme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Fikret ALEMDAR	Zemine aralıklı olarak kaymaz bant çekilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000015	1	Açık Spor Alanı	Aydınlatma	Yeterli Aydınlatılmamış Bölgelerde Düşme	Çarpma,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Yeterli aydınlatma ile, özellikle sabah erken vakitlerde ve akşam geç zamanlarda, düşme, çarpma tehlikesini ortadan kaldırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017
742299BRK0000016	1	Açık Spor Alanı	Dikkatsizlik ve İhmal	Düşme, Yaralanma	Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Takılıp Düşme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Fikret ALEMDAR	Spor alanındaki çöplerin her teneffüs sonrası temizlenmesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000017	1	Açık Spor Alanı	Direkler	Çarpma, yaralanma	Devrilme, Maddi kayıp, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Direklerin uygun yerlere dikilmesi, etrafının yeterince açık olması ve eskimiş, paslanmış direklerin sökülmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000018	1	Açık Spor Alanı	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, Ölüm	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Spor alanı ve bina dış cephesinde bulunan elektrik kablolarının yalıtımının yapılması,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000019	1	Açık Spor Alanı	Güvenlik Ekipmanları	Maddi kayıp, Hırsızlık	Hırsızlık,Maddi kayıp,Yetkisiz Kişi Girmesi	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	Yetkisiz kişilerin Spor alanına girmesini engelleme	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000020	1	Açık Spor Alanı	Sert Yüzeyler	Düşme, Yaralanma	Düşme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Fikret ALEMDAR	Spor alanının yüzeyinin yumuşak malzeme ile kaplanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000021	1	Arşiv	Acil Durum Organizasyonu	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Kanama,Kesik,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yanık,Yanık,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Arşivde bulunanların tahliye yapacağı Acil Çıkışı gösterir uyarı levhası asmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000022	1	Arşiv	Acil Durum Aydınlatması	Düşme, Yaralanma, Çarpma	Çarpma,Ezilme,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	Arşivin acil çıkışının yeterince aydınlatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000023	1	Arşiv	Aydınlatma	Düşme, Yaralanma, Çarpma,	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	Arşivin yeterince aydınlatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000024	1	Arşiv	Cisim Düşmesi	Ezilme, Ölüm, Yaralanma	Ayak Ezilmesi,Ei Ezilmesi,Ezilme,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Düşünce tehlike oluşturabilecek eşyaların yükseğe konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000025	1	Arşiv	Çalışma Alanı	Stres, Çarpma	Aşırı terleme,Stres,Çarpma, Psikolojik etki	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Arşivin havalandırmasını sağlamak, çalışma alanını genişletmek. Saklama süresi dolan evrakları imha etmek.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000026	1	Arşiv	Dolap	Ezilme, Yaralanma, düşme	Devrilme,Ezilme,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Dolapları duvara sabitleme, rahat geçme imkanı verecek şekilde düzenleme	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000027	1	Arşiv	Eğitimsizlik	El sıkışması, Elektrik Çarpması, Malzeme Hasarı ve Kaybı, Ölüm	El Sıkışması, Elektrik çarpması, Kanama, Malzeme Hasarı, Malzeme Kaybı, Ölüm, Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Yeterli eğitim vererek çalışanların zarar görmesini engellemek, saklanması gereken evrakların imha edilmesini önlemek.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000028	1	Arşiv	Elektrik Anahtarı	Yangın, Elektrik Çarpması, Maddi Kayıp	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Elektrik anahtarı kontrolünün her yıl yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000029	1	Arşiv	Ekranlı Araçlar	düşme, Elektrik Çarpması, Görme kusuru	Düşme, Elektrik çarpması, Görme Kusurları	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Ekranın düşmeyecek şekilde sabitlenmesi, elektrik kablolarının yalıtımının yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000030	1	Arşiv	Elektrik Tesisatı	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Elektrik tesisatını kontrol ettirmek, gerekirse yenilemek.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000031	1	Arşiv	Elektrikli Cihazlar	Elektrik çarpması, Yaralanma, Ölümü Yangın	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Elektrik kablolarının yalıtımını yapmak, elektrikli ısıtıcıları kullanırmamak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000032	1	Arşiv	Elle Taşıma	El- ayak Ezilmesi, Kas- İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	Ayak Ezilmesi, El Ezilmesi, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	Çok ağır malzemelerin taşınmasında tekerlekli araç kullanmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000033	1	Arşiv	Ergonomi	Psikolojik etmenler, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Psikolojik etkenler	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	Arşivde uzun süre kalmanın önlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000034	1	Arşiv	Evrak Dolabı	Düşme, Yaralanma	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	Evrak dolabının duvara sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000035	1	Arşiv	Fiziksel ve Ruhsal Etkiler	Çalışma Saatleri fazla çalışma, iletişimsizlik, iş yükü	Çalışma saatleri,Fazla çalışma,İletişimsizlik,İş yükü,Rol belirsizliği,Sorumluluk artışı,Tekrarlanan Hareketler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	Çalışanların iş yükü dengeli ayarlanmalı, uzun süre arşivde çalışmayı gerektirecek işler paylaşılarak yapılmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000036	1	Arşiv	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı,Aşırı Terleme,Bakteri,Ruhsal Problem,Stres,Uyku Hali	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Fikret ALEMDAR	Havalandırmanın doğru çalışmasının sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000037	1	Arşiv	Kapı	Çarpma, yaralanma	Çarpma,Devrilme,El sıkışması,İzdiham,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	Kapı kilitlerinin ve menteşelerinin kontrol edilmesi, bozulanların değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000038	1	Arşiv	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk	Bakteri,İsteksizlik,Terleme,Yorgunluk	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	Havalandırmanın doğru çalışmasını sağlama	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000039	1	Arşiv	Ortam Sıcaklığı	isteksizlik, ısı stresi, terleme, yorgunluk	Isı Stresleri,Isı Yorgunlukları,Isteksizlik,Terleme,Yorgunluk	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Fikret ALEMDAR	havalandırmanın doğru çalışmasını sağlama	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000040	1	Arşiv	Prizler	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	prizlerin kontrolünü yapmak, kırık bozuk ve çalışmayan prizleri değiştirmek.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000041	1	Arşiv	Topraklama	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatı topraklamasının yapılıp yapılmadığının kontrolü, yapılmadıysa yaptırma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000042	1	Arşiv	Yalnız Çalışma	İsteksizlik, Motivasyonsuzluk, iş yükü, sıkıntı	İsteksizlik, İş yükü, Motivasyon eksikliği, Ruhsal Sıkıntı, Stres	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	arşivde uzun süreli çalışmalara izin vermeme, ağır işleri zamana yayarak yaptırma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000043	1	Arşiv	Yangın Tüpü	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yanık,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın tüpü temin etme ve kontrollerini periyodik olarak yaptırma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000044	1	Arşiv	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Yangın dedektörlerinin doğru çalışmasını sağlamak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000045	1	Arşiv	Yüksekte Çalışma	düşme maddi kayıp, yaralanma	Düşme,Maddi kayıp,Takılıp düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	Yüksek yere çıkılacaksa merdiven kullanma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000046	1	Asansör	Acil Durum Organizasyonu	Ezilme, İzdiham, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	Bayılma,Çoklu Ölüm,Ezilme,Kanama,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yanık,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Asansördeki acil durumda yapması gerekenleri belirten tabela ve işaretler	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000047	1	Asansör	Acil Durum Aydınlatması	Çarpma, yaralanma, maddi kayıp	Çarpma,Ezilme,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın tam ve görünür şekilde sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000048	1	Asansör	Acil Durum Telefonu	bayılma, yaralanma	Bayılma,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	asansörde acil durum telefonunun doğru çalıştırılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/01/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000049	1	Asansör	Aydınlatma	Çarpma, yaralanma, ölüm	Çarpma,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	asansör aydınlatmasının yeterli hale getirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000050	1	Asansör	Cam Yüzeyler	yaralanma, kesilme	Ei Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	cam yüzeyin sabitlemesi, kırılması durumunda hemen değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000051	1	Asansör	Dikkatsizlik ve ihmal	el ayak ezilmesi sıkışması, elektrik çarpması, kanama, yaralanma, uzuv kaybı, ölüm	Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,Ei Ezilmesi,Ei Kesilmesi,Ei Sıkışması,Elektrik çarpması,Ezilme,Kanama,Ölüm,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Asansöre kullanma talimatı asılması, yaşı küçüklerin tek başlarına binmesine izin verilmemesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000052	1	Asansör	Eğitimsizlik	el sıkışması kanama, malzeme hasarı ve kaybı, ölüm, uzuv kaybı, yaralanma	Ei Sıkışması,Kanama,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Asansör kullanma ve güvenlik talimatı asansör içine uygun yere asılır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000053	1	Asansör	Elektrik Tesisatı	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatı bakımının yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK0000054	1	Asansör	Güvenlik Ekipmanları	hırsızlık, maddi kayıp	Hırsızlık,Maddi kayıp	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Fikret ALEMDAR	asansöre yetkisiz ilgisiz kişi girmesinin engellenmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000055	1	Asansör	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı, Bakteri, Stres, Terleme, Uykulu Hali	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Fikret ALEMDAR	Asansör havalandırma sisteminin doğru çalışmasının sağlanması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	12/12/2016
742299BRK0000056	1	Asansör	İzolasyon	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	asansör elektrik tesisatının yalıtımının sağlanması, yıpranmaya karşı kabloların gizlenmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000057	1	Asansör	Kapı	el sıkışması, izdiham, çarpma, yaralanma, ölüm	Ayak sıkışması, Çarpma, El sıkışması, İzdiham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Kapının doğru çalışmasının sağlanması, periyodik bakımının yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000058	1	Asansör	Kullanılan Malzemeler	yangın, yaralanma, ölüm	İş gücü Kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yapı malzemesinin yangından etkilenmeyecek şekilde yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000059	1	Asansör	Periyodik Bakım	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Kesilme, Maddi kayıp, Ölüm, Uzun Kaybı, Yaralanma, Yanık, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	asansörün periyodik bakımının yetkili firmaya yaptırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	12/12/2016
742299BRK0000060	1	Asansör	Tasarım Hataları	yaralanma, izdiham, ezilme	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	asansörün tasarımının doğru yapılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000061	1	Asansör	Topraklama	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının topraklanması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017
742299BRK0000062	1	Asansör	Uyarı Levhası	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	Elektrik çarpması,Ezilme,İzdiham,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	asansörün görülebilecek yerine uyarı levhası asılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000063	1	Asansör	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Yaralanma	Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	uyarı sisteminin kontrolü, çalışmasının sağlanması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000064	1	Bahçe	Acil Durum Organizasyonu	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, uzuv kaybı, iş gücü kaybı,, Yaralanma	Çoklu Ölüm,İş gücü kaybı,Kanama,Kesik,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	acil durumlarda müdahale, koruma, tahliye, ilkyardım ekipleri oluşturulması, görevlilerin görevine hazır olmasının sağlanması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/01/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000065	1	Bahçe	Acil Durum Aydınlatması	Çarpma, yaralanma, maddi kayıp	Çarpma,Maddi kayıp,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	acil durum aydınlatmasının doğru çalıştırılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000066	1	Bahçe	Ağaçlar	devrilme, ezilme, maddi kayıp, ölüm, yaralanma	Devrilme,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	ağaçların uygun yerlere dikilmesi, kontrol edilmesi, içi çürümüş ağaçların ortadan kaldırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000067	1	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	ölüm, yaralanma, çarpışma, maddi kayıp, ezilme	Çarpışma,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Yol çizgileriyle araç giriş çıkışlarının belirlenmesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000068	1	Bahçe	Araç Park Alanı	ölüm, yaralanma, çarpışma, maddi kayıp, ezilme	Çarpma,Ezilme,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	Araç park alanı ile Öğrenci oyun alanının tamamen ayrılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000069	1	Bahçe	Bahçe Duvarı	devrilme, ezilme, maddi kayıp, malzeme hasarı, ölüm, sabotaj, yaralanma, yetkisiz kişi girmesi, yıkılma	Devrilme,Ezilme,Maddi kayıp,Malzeme Hasarı,Ölüm,Sabotaj,Yaralanma,Yetkisiz Kişi Girmesi,Yıkılma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	Bahçe duvar demirlerinin kontrol edilmesi, yetkisiz kişi girmemesi için tel çekilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000070	1	Bahçe	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs, zehirlenme	Bakteri,Enfeksiyon hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Toksinler,Virüsler,Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Bahçe içerisinde su birikintisi, fosseptik çukur, çamurlu su, lağım suları gibi mikrop kaynaklarına ortadan kaldırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000071	1	Bahçe	Cisim Düşmesi	ezilme, yaralanma, ölüm	Ezilme,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	bina ve eklentilerin bakımının yapılması,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000072	1	Bahçe	Çatı	cisim düşmesi, düşme, maddi kayıp, yangın, yaralanma	Cisim Düşmesi,Düşme,Maddi kayıp,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	çatıdan düşebilecek cisim ve malzemelerin ortadan kaldırılması, çatının tamir edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000073	1	Bahçe	Dikkatsizlik ve ihmal	ezilme, malzeme hasarı - kaybı, takılıp düşme, yaralanma	Ezilme,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Takılıp Düşme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Fikret ALEMDAR	bahçedeki çöplerin her teneffüsten sonra toplanması, bahçedeki direklerin uygun yerlere dikilmesi, oyun alanlarının öğrencilerin düzeyine uygun olarak tasarlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000074	1	Bahçe	Direkler	devrilme, ezilme, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, elektrik çarpması	Devrilme,Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	Direklerin kontrol edilerek güçlendirilmesi, direklere öğrenci çıkmasının önlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000075	1	Bahçe	Doğalgaz Tesisatı	yangın, maddi kayıp, ölüm, patlama, yaralanma	Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yangın, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	doğalgaz borularının yeraltına alınması, açık kalan kısımlarının dayanıklı malzeme ile çevrelenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017
742299BRK0000076	1	Bahçe	Elektrik Panosu	Ölüm, Yanık, Yangın, Maddi Kayıp, Elektrik Çarpması, Yaralanma	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Elektrik panosunu doğru düzenlemek ve kilitlemek.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000077	1	Bahçe	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	Elektrik tesisatının bakım ve kontrolünün yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017
742299BRK0000078	1	Bahçe	Elle Taşıma	ayak el ezilmesi, kas ve iskelet rahatsızlıkları	Ayak Ezilmesi,El Ezilmesi,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Çok ağır eşya ve maddeleri taşımak için tekerlekli kaldırma aracı alınması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000079	1	Bahçe	Fırtına	ölüm, yaralanma, maddi kayıp	Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	fırtına ve rüzgardan dolayı kopup düşebilecek cisimleri tespit etmek, bunları ortadan kaldırmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000080	1	Bahçe	Giriş-Çıkış Kapıları	el ayak sıkışması, devrilme, ezilme, izdiham, yaralanma	Ayak Sıkışması,Devrilme,El sıkışması,Ezilme,İzdiham,Y aralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Fikret ALEMDAR	Kapının otomatik yapılması, rayının sağlam olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000081	1	Bahçe	Güvenlik Ekipmanları	hırsızlık, maddi kayıp	Hırsızlık,Maddi kayıp	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	güvenlik elemanının yetkisiz ilgisiz kişileri okul bahçesi ve okul çevresine sokmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000082	1	Bahçe	Hareketli Cisimler	çarpma, düşme, yaralanma	Çarpma,Takılıp düşme,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Fikret ALEMDAR	Tekerlekli ve seyyar çöp kovasının yerine bahçenin uygun yerlerine sabit çöp kovaları yerleştirmek	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000083	1	Bahçe	Heyelan	maddi kayıp, ölüm, yaralanma	Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	heyelana karşı bahçenin üst kısmına istinat duvarı yapmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000084	1	Bahçe	Korkuluklar	batma, devrilme,, kesilme, yaralanma	Batma,Devrilme,Kesilme,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	bahçe korkuluklarını tırmanamayacak şekilde yaptırmak.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000085	1	Bahçe	Kötü Niyetli Unsurlar	ölüm, yangın, yaralanma	Ölüm,Yangın,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	kötü niyetli kişilerin uzaklaştırılması için güvenlik görevlisi tutmak ya da ihtiyaç duyulduğunda hemen gelebilecek şekilde okul polisine ulaşmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000086	1	Bahçe	Levhalar	çarpma, kaybolma, izdiham, yaralanma	Çarpma,İzdiham,Kaybolma,Taahhiye sırasında izdiham,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	güvenlik levhalarının yerinden sökülemeyecek şekilde sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000087	1	Bahçe	Mekanik Ekipmanlar	el - ayak sıkışması, kesilme, yaralanma	Ayak Sıkışması,El sıkışması,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	mekanik aletlerin kullanma klavuzlarının okutulması, tecrübeli kişilerden yardım alınması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017
742299BRK0000088	1	Bahçe	Otomatik Kapı	Çarpma, yaralanma, ölüm, ezilme, izdiham	Çarpma,Devrilme,Elektrik çarpması,Ezilme,İzdiham,Ölüm,Sıkışma,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	otomatik kapıya güvenlik freni yaptırmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000089	1	Bahçe	Paratoner	maddi kayıp, ölüm, yaralanma	Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	paratoner takmak, doğru montaj ettirmek	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000090	1	Bahçe	Park Halindeki Araçlar	acil müdahale güçlüğü, ezilme, ölüm, yaralanma	Acil Müdahale Güçlüğü, Ezilme, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	araç park yerlerinin belirlenerek, bu yerler dışında araç parkına izin verilmemesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000091	1	Bahçe	Psikososyal Etkenler	ayrımcılık, baskı, çalışma saatleri, iletişimsizlik, iş yükü, rol belirsizliği, ruhsal sıkıntı, sorumluluk artışı, stres, taciz	Ayrımcılık,Baskı,Çalışma saatleri,İletişimsizlik,İş yükü,Motivasyon eksikliği,Rol belirsizliği,Ruhsal sıkıntı,Sorumluluk artışı,Stres,Taciz	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Fikret ALEMDAR	öğretmen ve geçici personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, strese ve sıkıntıya karşı sosyal aktebite yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK0000092	1	Bahçe	Mazgal	sıkışma, takılma, yaralanma	Ayak sıkışması,Takılıp düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	mazgalların kontrolünün yapılması, eskimiş mazgalın değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000093	1	Bahçe	Rögar/Menhol/Foseptik Kuyusu	enfeksiyon salgın hastalık	Enfeksiyon riski,Salgın hastalık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	foseptik çukur, lağımın doğru çalışmasının kontrol edilmesi ve ilaçlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000094	1	Bahçe	Sabotaj	ölüm, maddi kayıp, yaralanma, patlama, ruhsal problem, yangın, yetkisiz kişi girmesi	Çoklu Ölüm,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Ruhsal Problem,Yangın,Yetkisiz Kişi Girmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Fikret ALEMDAR	sabotaja karşı okulda gece bekçisi tutulması ve binanın uygun yerinin lojman olarak gece bekçisinin kullanımına açılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000095	1	Bahçe	Sel	ölüm, yaralanma, maddi kayıp, elektrik çarpması, boğulma	Boğulma, Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	su tahliye kanallarının temizlenmesi, her yıl kontrol edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK0000096	1	Bahçe	Sert Yüzeyler	Düşme, Yaralanma	Düşme, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Fikret ALEMDAR	bahçedeki öğrenci oyun alanlarının yumuşak malzeme ile kaplanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000097	1	Bahçe	Sihhi Tesisat	maddi kayıp, su baskını	Maddi kayıp,Su baskını	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Fikret ALEMDAR	su borularının gizlenmesi, açık kalan kısmın dayanıklı malzeme ile gizlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK0000098	1	Bahçe	Sokak Hayvanları	enfeksiyon, salgın hastalık, yaralanma	Enfeksiyon riski,Salgın hastalık,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	bahçe içerisine girebilecek hayvanların aşılmasının sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK0000099	1	Bahçe	Tasarım Hataları	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	Ezilme,İzdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	bahçe giriş kapısı ve kapı önünün araç giriş çıkışına uygun yüksekliğe getirilmesi ve araç giriş kapısının genişletilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000100	1	Bahçe	Temizlik	enfeksiyon, kayma, düşme	Enfeksiyon riski,Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	bahçedeki çöplerin her teneffüs sonrası temizlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000101	1	Bahçe	Tertip-Düzen	düşme, kayma, öfke, takılma, yaralanma	Düşme,Kayma,Öfke,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	bahçede bulunan temizlik aletleri, çöp kovaları ve diğer eşyaların görünür yere ve ortalığa bırakılmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000102	1	Bahçe	Toplanma Merkezi	İzdiham,acil müdahale güçlüğü, Yaralanma, Ölüm	Acil Müdahale Güçlüğü,İzdiham,Ölüm,Tahliye sırasında izdiham	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	toplanma merkezinin belirlenmesi ve tabela asılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000103	1	Bahçe	Topraklama	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	bahçedeki aydınlatma elektrik tesisatının topraklanmasının yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000104	1	Bahçe	Yüksekte Çalışma	ölüm, yaralanma, iş gücü kaybı, düşme	Düşme,İş gücü Kaybı,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	yüksekte çalışacak geçici personelin güvenlik kemeri ile çalışmasının sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000105	1	Bahçe	Zemin	düşme, kayma, takılma, yaralanma	Düşme,Kayma,Takılıp düşme,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Fikret ALEMDAR	aralıklarla kaymaz bant çekilmesi, su birikintisi oluşturacak oyuk ve çukurların kapatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000106	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Acil Durum Organizasyonu	ölüm, yaralanma, kanama, maddi kayıp,, yangın	Kanama,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	Bilgisayar Laboratuvarına acil durumlarda çıkacakları acil çıkış kapısını gösterir tabela asılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	12/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000107	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Acil Durum Butonu	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik Çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yanık,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	butonun doğru çalıştırılmasını sağlama	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000108	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Akıllı Tahta / Yazı Tahtası	düşme, Elektrik Çarpması,maddi kayıp, yaralanma	Düşme,Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Akıllı tahtanın duvara sabitlenmesi, elektrik kablolarının yalıtılması ve gizlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000109	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Aydınlatma	Çarpma, yaralanma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu, takılıp düşme	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	yeterli aydınlatmanın sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017
742299BRK00000110	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Çalışma Alanı	terleme, stres, çarpma, psikolojik etki	Aşırı terleme,Stres,Çarpma, Psikolojik etki	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	Laboratuvarın düzeninin sağlanması, geçiş yollarının geniş olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000111	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Çalışma Koltuğu	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	sandalyenin ortopedik olması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK00000112	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Çalışma Masası	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, batma	Batma,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	masaların ergonomik olması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000113	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Dolap	devrilme, yaralanma	Devrilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	dolaların duvara sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK00000114	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Dolap Üzerindeki Cisim	Düşme, Yaralanma	Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	dolap üzerine herhangi cisim konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000115	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Ecza Dolabı	acil müdahale güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	ecza dolabı ve acil durum müdahale malzemelerinin temin edilmesi	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000116	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Ekranlı Araçlar	düşme, Elektrik Çarpması, Görme kusuru	Düşme, Elektrik çarpması, Görme Kusurları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Ekranlı araçların elektrik kablolarının yalıtılması, ekranın uygun göz mesafesine alınması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000117	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Elektrik Anahtarı	Elektrik çarpması, Yaralanma, Yangın	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik anahtarı kontrolünün yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000118	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Elektrik Panosu	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik panosunun kontrolünün yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000119	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının kontrolünün yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000120	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Ergonomi	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, psikolojik etmenler	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Psikolojik etkenler	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	ergonomik çalışma ortamının oluşturulması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000121	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı,Bakteri,Stres,Terleme,Uyku Hali	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	havalandırmanın doğru çalıştırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017
742299BRK00000122	1	Bilgisayar Laboratuvarı	İzolasyon	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	elektrik kablolarının tam olarak izole edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000123	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Kapı	ayak el ezilmesi, devrilme, izdiham, yaralanma	Ayak sıkışması,Devrilme,El sıkışması,İzdiham,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	kapının menteşelerinin kontrolü, eskiyen yıpranan kapı malzemelerinin değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000124	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Klima	devrilme, elektrik çarpması, virüsler	Devrilme,Elektrik çarpması,Virüsler	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	klimanın sabitlenmesi, yıllık bakımlarının yaptırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000125	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk	Bakteri,İsteksizlik,Terleme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	ortamın sürekli havalandırılması, temizliğinin her gün yapılması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000126	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Ortam Sıcaklığı	ısı stresleri, isteksizlik, terleme, üşüme, yorgunluk	Isı Stresleri,İsteksizlik,Terleme, Üşüme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	ortam sıcaklığının uygun olması için klima, radyatörün kontrolü	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000127	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Pencere	yaralanma, el kesilmesi, düşme	El Kesilmesi,Düşme, Terleme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	pencerelerin sabitlenmesi, eskiyen malzemelerin değiştirilmesi ve doğru çalışması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2017
742299BRK00000128	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Sigorta	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, yangın	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	sigortanın kontrol edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000129	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Sivri Köşeler	batma, yaralanma	Batma,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	sivri köşeli cisimlerin uçlarının törpülenmesi veya uçlarına yuvarlak malzeme takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000130	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Talimatlar	Elektrik çarpması, Yaralanma, görme kusurları, yangın,	Elektrik çarpması,Görme Kusurları,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	güvenlik talimatının elektrikli aletlerin görünen yüzeyine asılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000131	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Temizlik	ciltte tahriş, kayma, nefes alma güçlüğü	Ciltte Tahriş,Kayma,Nefes alma güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	temizliğin öğrenci sınıfta olmadığı zamanda yapılması, temizlik yapılan alana KAYGAN ZEMİN uyarı tabelasının konulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000132	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Tertip-Düzen	düşme, takılıp düşme, kayma	Düşme,Kayma,Takılıp Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	Laboratuvar eşyalarının kolaylıkla giriş-çıkışa uygun olarak yerleştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000133	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Topraklama	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	topraklamanın yapılıp yapılmadığının kontrolü, yapılmadıysa yaptırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000134	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Uyarı Levhası	Elektrik çarpması, Yaralanma, izdiham	Elektrik çarpması,İzdiham,Kaybolma, Tahliye sırasında izdiham	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	tahliye ve elektrikli eşya kullanma uyarı yazısını görünür yere asılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000135	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Yangın Tüpü	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın tüpünü laboratuvarın uygun yerine koymak	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000136	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın uyarı sisteminin doğru çalıştırılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/02/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000137	1	Bilgisayar Laboratuvarı	Zemin	düşme, kayma	Düşme,Kayma,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	zeminin kaymaz malzemeden sağlam yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000138	1	Bodrum Kat	Acil Çıkış Kapısı	İzdiham, Yaralanma, Ölüm	İzdiham,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	acil çıkış kapısının dışarıya doğru açılması, önüne arkasına herhangi şey konulmaması ve kilitlememesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000139	1	Bodrum Kat	Acil Durum Organizasyonu	ölüm, maddi kayıp, yaralanma, ezilme,	Çoklu Ölüm,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	acil çıkış yolları ve kapılarını gösterir işaretlerin asılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000140	1	Bodrum Kat	Acil Durum Aydınlatması	Çarpma, yaralanma, maddi kayıp, düşme, ezilme	Çarpma,Ezilme,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın uygun şekilde çalışması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000141	1	Bodrum Kat	Aydınlatma	Çarpma, yaralanma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu, takılıp düşme	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın tam olarak sağlanması, yanmayan lambaların değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000142	1	Bodrum Kat	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs,	Bakteri,Enfeksiyon hasatalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Toksinler,Virüsler	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılması, binaya giriş yollarının araştırılarak kapatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000143	1	Bodrum Kat	Elektrik Anahtarı	Elektrik çarpması, maddi kayıp, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	elektrik anahtarının kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000144	1	Bodrum Kat	Elektrik Panosu	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	elektrik panosunun kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000145	1	Bodrum Kat	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın, iş gücü kaybı	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının kontrol edilme, kaçakların giderilmesi	Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İşlerine Dair Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000146	1	Bodrum Kat	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı, Bakteri, Stres, Terleme, Uykulu Hali	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	havalandırma sisteminin doğru çalıştırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000147	1	Bodrum Kat	Mazgal	ayak sıkışması, düşme, yaralanma	Ayak sıkışması,Takılıp düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	mazgalın yerine tam oturması, eskimiş, parçalanmış kısımların yenilenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000148	1	Bodrum Kat	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk	Bakteri,İsteksizlik, Terleme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	bodrumun havalandırmasının sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000149	1	Bodrum Kat	Ortam Sıcaklığı	ısı stresleri, isteksizlik, terleme, üşüme, yorgunluk	Isı Stresleri,İsteksizlik,Terleme, Üşüme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	kalorifer sisteminin doğru çalışmasını sağlamak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000150	1	Bodrum Kat	Pencere	el kesilmesi, düşme, terleme	El Kesilmesi,Düşme,Terleme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	bodrum katta pencere olmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000151	1	Bodrum Kat	Prizler	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	kırk ve çalışmayan prizleri yenilemek, elektrik izolasyonunu yapmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000152	1	Bodrum Kat	Sıhhi Tesisat	maddi kayıp, su baskını	Maddi kayıp,Su baskını	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Fikret ALEMDAR	su ve kalorifer tesisatının kontrol edilmesi, akıntı ve patlama riskine karşı tadilat yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000153	1	Bodrum Kat	Temizlik	enfeksiyon, kayma,	Enfeksiyon riski,Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	her teneffüste bodrum katın temizlenmesinin sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000154	1	Bodrum Kat	Tertip-Düzen	düşme, takılıp düşme, kayma	Düşme,Kayma,Takılıp Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	gereksiz eşyaların ortadan kaldırılması. çöp kovalarının kolay ulaşılabilen duvar biplerine koyulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000155	1	Bodrum Kat	Yangın Dolabı	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, yaralanma,	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	yangın dolabının yerinin işaretlerle gösterilmesi,	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000156	1	Bodrum Kat	Yangın Tüpü	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yanık,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın tüpünün kolay ulaşılır yerde olması ve işaretlerle yerinin gösterilmesi	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000157	1	Bodrum Kat	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın uyarı sisteminin doğru çalışmasını sağlama	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000158	1	Bodrum Kat	Zemin	Kayma, Düşme, yaralanma	Kayma, Takılıp düşme, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Fikret ALEMDAR	zeminin kaymaz malzemeden yapılması, çukurların doldurulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000159	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Organizasyonu	maddi kayıp, yangın, yanık, yaralanma	Maddi kayıp, Yangın, Yanık, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	acil durumda bahçe kapısındaki kontrol kulübesindeki görevli bahçedeki karışıklığı ve izinsiz girmeye çalışan yabancıları önlemesi	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000160	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Aydınlatması	çarpma, düşme, yaralanma	Çarpma, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın tam olarak sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000161	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Butonu	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, maddi kayıp	Elektrik Çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yanık,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	butonun doğru çalışması, elektrik kablosunun yalıtılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000162	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Aydınlatma	çarpma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın sağlanması, yanmayan ampül ve çalışmayan elektrik tesisatının yenilenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000163	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs,	Bakteri,Enfeksiyon hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Toksinler,Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesinin ilaçlanması, zararlı haşeratin içeri yuvalanmasının engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000164	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Buzdolabı	devrilme, elektrik çarpması, maddi kayıp	Devrilme,Elektrik çarpması,Maddi kayıp	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesine maddi değeri yüksek olan ve devrilebilecek eşyaların koyulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000165	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Cam Yüzeyler	el kesilmesi, kesilme, yaralanma	Eİ Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	cam yüzeylerin sağlam yapıda olması,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000166	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Çağrı Zili	acil müdahale güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesine paralel telefon hattı çekilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000167	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Çalışma Koltuğu	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, düşme	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	ergonomik ve sağlam koltuk bulunması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000168	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Çalışma Masası	batma, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları	Batma,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	masanın duvara sabitlenmesi, kolay çalışmaya imkan verir nitelikte olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000169	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ecza Dolabı	acil müdahale güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	uygun bir yere ecza dolabı konulması, ilk yardım malzemelerinin temin edilmesi	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000170	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Eğitimsizlik	Elektrik çarpması, Yaralanma, kanama, malzeme hasarı ve kaybı,	Elektrik çarpması,Kanama,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	görevli personel haricindekilerin kontrol kulübesine girişinin engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000171	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ekranlı Araçlar	düşme, gözde tahriş, Görme kusuru	Düşme,Gözde Tahriş,Görme Kusurları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesine ekranlı araçların sokulmaması	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000172	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrik Anahtarı	Elektrik çarpması,	Elektrik çarpması	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	elektrik anahtarının kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000173	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrik Kabloları	Elektrik çarpması, maddi kayıp,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	elektrik kablolarının tam olarak yalıtılması, yıpranmış aşınmış kabloların değiştirilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000174	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000175	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrikli Cihazlar	Elektrik çarpması, Yanık, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrikli ısıtıcının etrafında yanıcı madde konulmaması, çalışanların ısıtıcıya yaklaşmasının önlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000176	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Havalandırma	bakteri,stres, terleme, uyku	Bakteri,Stres,Terleme,Uyku Hali	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	havalandırmanın tam çalıştırılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000177	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Kapı	el ayak sıkışması, devrilme, yaralanma, çarpma	Ayak sıkışması,Çarpma,Devrilme ,El sıkışması,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	kapının oynar kısımlarında eskime yıpranma varsa değiştirme, sağlamlığını kontrol etme	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000178	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Klima	devrilme, elektrik çarpması, virüsler	Devrilme,Elektrik çarpması,Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesinin dar olmasından ötürü klima takılmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000179	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Kötü Niyetli Unsurlar	Ölüm, Yangın, Yaralanma	Ölüm, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Fikret ALEMDAR	kontrol kulübesinde sürekli kalacak görevli bulundurulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000180	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme,	Bakteri, İsteksizlik, Terleme	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	yağmur suyu sızıntısının önlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000181	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ortam Sıcaklığı	Üşüme	Üşüme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	ısıtıcı kullanılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000182	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Otomatik Kapı Kumanda Panosu	Elektrik çarpması,	Elektrik çarpması	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	kumanda panosunun kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000183	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Pencere	el kesilmesi, kesilme, yaralanma, düşme	El Kesilmesi,Düşme,Kesilme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	pencerelerin kontrol edilmesi, dışardan birinin girişine engel olmak için arkadan sürgülenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000184	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Prizler	Elektrik çarpması, ölüm,	Elektrik çarpması,Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	prizlerin kontrol edilmesi, kırık ve çalışmayan prizlerin değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000185	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Talimatlar	yaralanma,	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Fikret ALEMDAR	güvenlik talimatının görünür yere asılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK00000186	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Temizlik	enfeksiyon, kayma,	Enfeksiyon riski,Kayma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Fikret ALEMDAR	temizliğin her gün yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000187	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Tertip-Düzen	düşme, takılıp düşme, kayma	Düşme,Kayma,Takılıp Düşme	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	gereksiz eşyaların kulübe içine konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/01/2017
742299BRK00000188	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Uyarı Levhası	yetkisiz kişi girmesi	Yetkisiz Kişi Girmesi	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	uyarı levhasıyla yetkisiz kişi girmesinin önlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000189	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Yangın Tüpü	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	ulaşılabilir yerde yangın tüpü bulundurmak	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000190	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	yangın uyarı sisteminin kontrol edilmesi	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000191	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübü	Ziyaretçi Prosedürü	şiddet, yetkisiz kişi girmesi	Şiddet,Yetkisiz Kişi Girmesi	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	geçici güvenlik görevlisine ziyaretçi ve veli ziyaret veya görüşme kurallarının verilmesi, içeri girmek isteyenlerin kayıt edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000192	1	Depo	Acil Durum Organizasyonu	Ezilme, Ölüm, maddi kayıp, Yaralanma, uzuv kaybı	Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	acil durum sırasında depoda olan kişilerin acil çıkışı bulmasına yardımcı olacak tabela asılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000193	1	Depo	Acil Durum Aydınlatması	çarpma, düşme, yaralanma	Çarpma,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın doğru şekilde sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000194	1	Depo	Aydınlatma	Çarpma, yaralanma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu, takılıp düşme	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	aydınlatmanın doğru şekilde sağlanması, yanmayan ampullerin değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000195	1	Depo	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs,	Bakteri,Enfeksiyon hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Virüsler	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	bakteri oluşumuna karşı su sızıntısını engellemek ve gerekirse ilaçlama yapmak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000196	1	Depo	Cam Yüzeyler	el kesilmesi, kesilme, yaralanma	El Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	cam yüzeyi olan eşyaların kırılmayacak şekilde, üzerine yük koymadan yerleştirme	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000197	1	Depo	Cisim Düşmesi	ezilme, yaralanma,	Ezilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	depolamanın cisim düşmesine imkan verilecek şekilde yapılmaması, depolamanın üst üste ve dengesiz şekilde yapılmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000198	1	Depo	Depolama	Ezilme, malzeme hasarı, Yaralanma	Ezilme,Malzeme Hasarı,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	depolamanın dengeli, düzenli, devrilmeyecek şekilde yapılması, deponun kapasitesinin üstünde tıklım tıklım doldurulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000199	1	Depo	Dolap	devrilme, yaralanma	Devrilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	dolabın devrilmeyecek şekilde sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000200	1	Depo	Eğitimsizlik	ayak ezilmesi, el sıkışması, elektrik çarpması, malzeme hasarı - kaybı, yaralanma	Ayak Ezilmesi,El Sıkışması,Elektrik çarpması,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	geçici personelin taşıma ve depolama konusunda tecrübeli kişilerden yardım alması, iş güvenliği önlemini almadan iş yaptırılmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000201	1	Depo	Elektrik Anahtarları	Elektrik çarpması, maddi kayıp, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	elektrik anahtarının kontrol edilmesi, kırıkların değişimi, kaçakların izole edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000202	1	Depo	Elektrik Kabloları	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp,yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik kablolarının kontrol edilmesi, yıpranmış kabloların değişimi, kaçak oluşumuna engel olunması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000203	1	Depo	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yanık, maddi kayıp, ölüm, yangın,, iş gücü kaybı	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000204	1	Depo	Elektrikli Cihazlar	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrikli cihazların kullanma kılavuzlarının bunlarla çalışan personele verilmesi, herhangi bozulan cihazın yetkisiz kişilerce tamir ettirilmemesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000205	1	Depo	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı, Bakteri, Stres, Terleme, Uykulu Hali	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	havalandırmanın sağlıklı çalıştırılması, toza karşı temizliğin gerektiği zamanlarda yapılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000206	1	Depo	İstifleme	ezilme, iş gücü kaybı, kas ve iskelet sisteminin rahatsızlıkları, yaralanma	Ezilme, İş gücü kaybı, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	istiflemenin dengeli ve düzenli yapılması, devrilebilecek eşyaların üst üste rastgele konulmaması, kapasitenin üzerinde eşya konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000207	1	Depo	Kapı	Çarpma, yaralanma, devrilme, el sıkışması, takılıp düşme	Çarpma,Devrilme,El sıkışması,Takılıp düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kapının oynar kısımlarının ve sağlamlığının kontrol edilmesi, aşınmış kısımlarının değiştirilmesi, kapı arkasına eşya konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000208	1	Depo	Kötü Niyetli Unsurlar	yangın, yaralanma	Yangın,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	depo kapısının sürekli kilitlemesi, yetkisiz kişi ve misafirlerin deponun bulunduğu bodrum kata girmesinin engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000209	1	Depo	Malzeme Dolabı	devrilme,	Devrilme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	malzeme dolabının sabitlenmesi, önüne eşya konulmaması ve kapaklarının her zaman kapatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000210	1	Depo	Malzeme Rafı	Düşme, Yaralanma	Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	malzeme rafında dengesiz olan, düşebilecek cisimlerin konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000211	1	Depo	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk	Bakteri,İsteksizlik,Terleme,Yorgunluk	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Fikret ALEMDAR	depo havalandırmasının ayda bir kez yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000212	1	Depo	Ortam Sıcaklığı	ısı stresleri, isteksizlik, terleme, üşüme, yorgunluk	Isı Stresleri,İsteksizlik,Terleme,Üşüme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	ortam sıcaklığının iyi ayarlanması, kalorifer peteklerinin ısı derecesinin düşürülmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000213	1	Depo	Pencere	acil müdahale güçlüğü, yaralanma, el kesilmesi	Acil Müdahale Güçlüğü,El Kesilmesi,Terleme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Fikret ALEMDAR	depo bodrum katta olduğu için penceresinin olması mümkün değildir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016
742299BRK00000214	1	Depo	Prizler	Elektrik çarpması, maddi kayıp,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Fikret ALEMDAR	kırık prizlerin değiştirilmesi, prizlerin önüne eşya konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000215	1	Depo	Sabotaj	maddi kayıp, yangın, yetkisiz kişi girmesi, ölüm	Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yetkisiz Kişi Girmesi	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	deponun her zaman kilitli tutulması, bodrum kata ziyaretçi veli öğrencinin girişinin engellenmesi, çalışanların ve nöbetçi öğretmenlerin bu konuda uyarılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000216	1	Depo	Temizlik	enfeksiyon, kayma,	Enfeksiyon riski, Kayma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Fikret ALEMDAR	temizliğin gerektiği zamanda aksatılmadan yapılması, temizlik sırasında kapıların açık bırakılması ve KAYGAN ZEMİN levhası koyulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000217	1	Depo	Tertip-Düzen	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	Ezilme,Düşme,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	depolamanın düzenli şekilde yapılması, rastgele yapılmaması, devrilebilecek eşyaların üst üste dengesiz konulmaması ve ortada açıklığın bırakılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000218	1	Depo	Uyarı Levhası	kaybolma, tahliye sırasında izdiham	Kaybolma,Tahliye sırasında izdiham	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	acil çıkış uyarı levhası asılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000219	1	Depo	Yangın Tüpü	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	bodrum katın uygun yerlerine yangın tüpü konulması ve işaretlerle yerinin belirtilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000220	1	Depo	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	uyarı sisteminin kontrol edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000221	1	Depo	Yüksekte Çalışma	Düşme, Yaralanma, maddi kayıp	Düşme,Maddi kayıp,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	yüksekte çalışmanın en az iki kişi tarafından birlikte ve mutlaka merdivenle yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000222	1	Derslik	Acil Durum Organizasyonu	çoklu ölüm, kanama, kayma, maddi kayıp, ölüm, yaralanma	Çoklu Ölüm,Kanama,Kayma,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	acil durum sırasında bütün sınıfların hangi acil çıkıştan hangi sınıfın ardından çıkacağını belirten Acil Çıkış Planının koridorlara asılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000223	1	Derslik	Acil Durum Aydınlatması	çarpma, düşme, yaralanma	Çarpma,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	acil durum aydınlatmasının kontrolü ve doğru çalıştırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000224	1	Derslik	Askılık	batma, düşme	Batma,Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Fikret ALEMDAR	askılıkların hemen yanına sıra konulmaması ve sağlamlılığının kontrol edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000225	1	Derslik	Aydınlatma	Çarpma, yaralanma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu, takılıp düşme	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Takılıp Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	yanmayan ampul-ışıldakların değiştirilmesi, tam aydınlatma sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000226	1	Derslik	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs,	Bakteri,Enfeksiyon hasatalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	dersliğin her ay ayrıntılı temizlenmesi, gerektiğinde ilaçlamanın yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000227	1	Derslik	Cam Yüzeyler	el kesilmesi, kesilme, yaralanma	El Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	nöbetçi öğretmenlerin camlı yüzeylere tırmanan, bina içerisinde top oynayan öğrencileri engellemesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000228	1	Derslik	Cisim Düşmesi	yaralanma,	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	duvara asılan panoların sağlamlığının kontrolü, öğretmen dolabının üzerine düşebilecek cisimlerin konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000229	1	Derslik	Dolap	devrilme, ezilme, yaralanma	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	dolabın sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000230	1	Derslik	Elektrik Anahtarı	Elektrik çarpması,	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	anahtarın kontrol edilmesi, kırık varsa değiştirilmesi, kaçağın engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000231	1	Derslik	Elektrik Kabloları	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, yangın,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	elektrik tesisatının kontrol edilmesi, kaçağın engellenmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000232	1	Derslik	Ergonomi	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	öğretmen sandalyesinin ve öğrenci masa ve sıralarının uygun yükseklikte olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000233	1	Derslik	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı, Bakteri, Stres, Terleme, Uykü Hali	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	pencerelerin uygun açıda açılabilir olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000234	1	Derslik	Kapasite	İsteksizlik, Motivasyonsuzluk, Psikolojik etki, terleme	İsteksizlik, Motivasyon eksikliği, Psikolojik Etki, Terleme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Fikret ALEMDAR	dersliğe kırkın üzerinde öğrenci alınmaması, buna bağlı fazla sıra ve gereksiz eşyaların derslikten çıkarılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000235	1	Derslik	Kapı	ayak sıkışması, çarpma, devrilme, izdiham, yaralanma	Ayak sıkışması,Çarpma,Devrilme ,İzdiham,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	kapıların dışarıya doğru açılması, kapının oynar parçalarının ve sağlamlığının kontrolü	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000236	1	Derslik	Kesici Alet	el kesilmesi, kesilme, yaralanma	El Kesilmesi,Kesik,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	dersliğe kesinlikle delici kesici alet sokulmaması, derste işlenmek üzere istenen araçların ders dışında kesinlikle dışarı çıkarılmaması, öğretmen ve öğrencilerin bu konuda uyarılması, nöbetçi öğretmenin buna dikkat etmesinin sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000237	1	Derslik	Kimyasal Maddeler	ciltte tahriş, yanık, zehirlenme	Ciltte Tahriş,Yanık,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	kimyasal temizleyicilerin derslikte bırakılmaması, temizliğin öğrencilerin derslikte yokken yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000238	1	Derslik	Kötü Niyetli Unsurlar	Ölüm, Yangın,Yaralanma	Ölüm,Yangın,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Fikret ALEMDAR	niyeti belli olmayan kimsenin okul bahçe kapısından içeri alınmaması, geçici güvenlik görevlisinin bu konuda uyarılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000239	1	Derslik	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk	Bakteri,İsteksizlik,Terleme,Yorgunluk	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Fikret ALEMDAR	pencerelerin yarı açılır konumda olmasının sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000240	1	Derslik	Ortam Sıcaklığı	ısı stresleri, isteksizlik, terleme, üşüme, yorgunluk	Isı Stresleri,İsteksizlik,Terleme, Üşüme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kalorifer tesisatının tam olarak çalıştırılması, aşırı ısınmaya karşı pencerelerin aralıklanabilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000241	1	Derslik	Panolar	düşme, malzeme hasarı	Düşme,Malzeme Hasarı	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	panoların duvara sabitlenmesi,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000242	1	Derslik	Pencere	el kesilmesi, düşme, terleme, ölüm, yaralanma	El Kesilmesi,Düşme,Ölüm,Terleme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	pencerelerin tam olarak değil aralıklı olarak açılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000243	1	Derslik	Perdeler	terleme,	Terleme	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	güneşliğin güneşli günlerde ısıyı engellemesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000244	1	Derslik	Prizler	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	kırık prizlerin değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000245	1	Derslik	Sivri Köşeler	batma, çarpma	Batma,Çarpma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	sivri uçlu cisimlerin uçlarına yuvarlak aparat takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000246	1	Derslik	Talimatlar	Elektrik çarpması, görme kusurları	Elektrik çarpması,Görme Kusurları	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Fikret ALEMDAR	elektrikle çalışan aletlerin üzerlerine kullanma talimatı yapıştirılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000247	1	Derslik	Temizlik	cilt	Ciltte Tahriş,Kayma,Nefes alma güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Fikret ALEMDAR	öğrenci varken sınıf temizliğinin yapılmaması,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000248	1	Derslik	Tertip-Düzen	düşme, takılıp düşme, yaralanma	Düşme,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	sıralar arası mesafenin geniş olması, kolaylıkla dışarı çıkılabilecek şekilde eşyaların düzenlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000249	1	Derslik	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	uyarı sisteminin kontrol edilmesi	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000250	1	Derslik	Zemin	düşme kayma	Düşme,Kayma	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Fikret ALEMDAR	belirli aralıklarla derslik içi gezinti yollarına kaymaz bant çekilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000251	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Acil Durum Organizasyonu	çoklu ölüm, kanama, kayma, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, ezilme,	Çoklu Ölüm,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	özel eğitim sınıfının giriş kata taşınması, acil çıkış kapısının yakınlarında olması, acil durumda binayı terkedecek ilk sınıf olması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	01/09/2017
742299BRK00000252	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Acil Durum Aydınlatması	çarpma, maddi kayıp, yaralanma	Çarpma,Maddi kayıp,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	acil durum aydınlatmasının tam olarak sağlanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000253	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Askılık	batma	Batma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	askılığın yakınlarına öğrencilerin yaklaştırılmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000254	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Aydınlatma	çarpma, göz yorgunluğu, konsantrasyon bozukluğu	Çarpma,Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Fikret ALEMDAR	yanmayan ampul-ışıldakların değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000255	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Böcek-Haşere	bakteri, enfeksiyon hastalıkları, parazit hastalıkları, salgın hastalık, toksin, virüs,	Bakteri,Enfeksiyon hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Salgın hastalık,Toksinler,Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	odada nem oluşumunun engellenmesi, gerektiğinde ilaçlama yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000256	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Cam Yüzeyler	el kesilmesi, kesilme, yaralanma	El Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	kullanılmadığı zaman akıllı tahtanın kapağının kilitletilmesi, öğrencilerin duvarın üzerindeki camlı bölmeye ulaşmasının engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000257	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Cisim Düşmesi	ezilme, yaralanma,	Ezilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	düşebilecek cisimlerin belirlenmesi. bunların yüksek kısımlara konulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000258	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Dolap	devrilme, ezilme, yaralanma	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	dolabın sabitlenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000259	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Elektrik Anahtarları	Elektrik çarpması,	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	elektrik anahtarlarının kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000260	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Elektrik Kabloları	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	elektrik kablolarının kontrol edilmesi, açıkta kablo kalmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000261	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması, Yaralanma, maddi kayıp, ölüm, yangın,	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	tesisatın kontrol edilmesi	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10/03/2017
742299BRK00000262	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Ergonomi	kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, psikolojik etmenler	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Psikolojik etkenler	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	özel eğitim öğrencilerinin özelliğine uygun olarak ekipmanların ve dinlenme alanlarının ayrılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000263	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Havalandırma	Akciğer hastalığı, Terleme, Bakteri, Stres Uykulu	Akciğer Hastalığı,Bakteri,Stres, Terleme,Uyku Hali	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	pencerelerin aralıklı açılabilmesi,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000264	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Kapasite	İsteksizlik, Motivasyonsuzluk, Psikolojik etki, sıkıntı, terleme	İsteksizlik,Motivasyon eksikliği,Psikolojik Etki,Ruhsal sıkıntı,Terleme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	kapasitenin üzerinde öğrenci alınmaması ve odanın eşya ile tamamen kaplanmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000265	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Kapı	çarpma, el sıkışması, devrilme, izdiham, yaralanma	Çarpma,Devrilme,El sıkışması,İzdiham,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kapının dışarıya doğru açılması, oynar kısımlarının ve sağlamlığının kontrol edilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000266	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Kesici Alet	el kesilmesi, kesilme, yaralanma, kesik, uzuv kaybı	El Kesilmesi,Kesik,Uzuv kaybı,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Fikret ALEMDAR	kesici delici aletlerin sınıfa sokulmaması, etkinlik için gerekli olan makas gibi aletlerin öğretmen kontrolünde ve kısa süreli kullanılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000267	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Kimyasal Maddeler	ciltte tahriş,	Ciltte Tahriş	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	temizliğin öğrenci yokken yapılması, temizleyici kimyasalları sınıfta bulundurulmaması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000268	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Kötü Niyetli Unsurlar	Ölüm, Yangın,Yaralanma	Ölüm,Yangın,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Fikret ALEMDAR	özel eğitim odasına ilgili öğrenciler ve öğretmen dışında herhangi kişi girmemesi, öğrencisini okuldan almak isteyen velinin müdür odasında bekletilmesi ve öğrencinin müdür odasına getirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2016

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000269	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Nem	bakteri, isteksizlik, terleme, yorgunluk, üşüme	Bakteri,İsteksizlik,Terleme,Üşüme,Yorgunluk	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Fikret ALEMDAR	pencerelerin tam değil, aralıklı açık bırakılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000270	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Ortam Sıcaklığı	ısı stresleri, isteksizlik, terleme, üşüme, yorgunluk	Isı Stresleri,İsteksizlik,Terleme,Üşüme,Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	kalorifer tesisatının tam çalışmasının sağlanması, aşırı sıcak olduğunda pencerenin aralıklı bırakılabilecek şekilde olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000271	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Panolar	düşme, malzeme hasarı	Düşme,Malzeme Hasarı	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Fikret ALEMDAR	panoların duvara sağlam monte edilmesi,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000272	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Pencere	acil müdahale güçlüğü, yaralanma, el kesilmesi, düşme, iş gücü kaybı, ölüm, terleme	Acil Müdahale Güçlüğü,El Kesilmesi,Düşme,İş Gücü Kaybı,Ölüm,Terleme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Fikret ALEMDAR	pencerelerin doğru mantajının yapılması, tam açılan ve hiç açılmayan pencerelerin aralıklı açılmasını sağlama	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017



İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000273	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Perdeler	terleme,	Terleme	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Fikret ALEMDAR	güneşliğin güneşin aşırı etkisinden koruyacak şekilde olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000274	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Prizler	Elektrik çarpması, maddi kayıp, ölüm,	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	kırık ve çalışmayan prizlerin yenilenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000275	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Sivri Köşeler	batma	Batma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Fikret ALEMDAR	sivri köşelerin ucuna aparat takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000276	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Talimatlar	Elektrik çarpması,	Elektrik çarpması	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Fikret ALEMDAR	elektrikle çalışan aletlerin görünür kısmına kullanma talimatı yapıştırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000277	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Temizlik	ciltte tahriş, kayma, nefes alma güçlüğü	Ciltte Tahriş,Kayma,Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Fikret ALEMDAR	öğrencilerin sıvıtaayken temizlik yapılmaması,	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000278	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Tertip-Düzen	düşme, takılıp düşme, yaralanma	Düşme,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Fikret ALEMDAR	takılmaya yol açacak eşya araç gereçlerin toplanması, odanın rahatlıkla giriş çıkışa müsaade edecek şekilde dizayn edilmesi	İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
742299BRK00000279	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	acil müdahale güçlüğü, maddi kayıp, ölüm, yaralanma, yangın, ölüm	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Fikret ALEMDAR	uyarı sisteminin kontrolü ve doğru çalıştırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017
742299BRK00000280	1	Destek/Özel Eğitim Odası	Zemin	kayma	Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Fikret ALEMDAR	temizlik sonrası KAYGAN ZEMİN uyarı levhasını koymak	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/03/2017

İLİ: İSTANBUL  
İLÇESİ: EYÜP  
KURUM ADI: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	RAMAZAN ÇELİK		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	Yok	
İş Güvenliği Uzmanı	Yok		Çalışan Temsilcisi	MEHMET YETİM	
İşyeri Hekimi	Yok		Destek Elemanı 1	MERVE PALUT	
Destek Elemanı 2			Destek Elemanı 3		
Destek Elemanı 4			Bilgi Sahibi Çalışan 1	İLHAN KUNDUZ	
Bilgi Sahibi Çalışan 2			Bilgi Sahibi Çalışan 3		
Bilgi Sahibi Çalışan 4			Bilgi Sahibi Çalışan 5		
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY

FİKRET ALEMDAR

www.egitimhane.com